

Kemiallinen kestävyys

	PBT	PA 66	PE	PP
Hapot	+	-	+	+
Emäkset	+	0	+	+
Alkoholit	+	+	+	+
Esterit	+	+	0	+/0
Ketonit	+	+	0	+/0
Bensiini	+	+	0	0
Öljyt	+	+	0	0
Bentseeni	+	+	0	0
Trikloorietyyleeni	+	+	0	-

PBT = Polyesteri

PA = polyamidi (nailon)

PE = polyeteeni

PP = polypropeeni

+ = hyvä

0 = kohtalainen

- = huono